

2021-2022 ÉVKÖNYV



A PUMI

A MAGYAR PUMI KLUB, A HUNGARIKUM PUMI ÁLLAMILAG
ELISMERT TENYÉSZTŐ SZERVEZETÉNEK KIADVÁNYA



A PUMI



A MAGYAR PUMI KLUB

**Az Egyesület 2000-ben alakult, azóta a Pumi fajta
Államilag Elismert Tenyésztő Szervezete**

**A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek
Szövetsége, rajta keresztül az FCI (Fédération
Cynologique Internationale) tagja**

Fotók: Árkosi József, Kiss Barbara (dogheartFOTO),
Heczendorfer József

© 2022 Magyar Pumi Klub. Minden jog fenntartva.

Székhely: 2211 Vasad, II. Külterület 105/b.

Elnök: Árkosi József

E-mail: info@pumiklub.eu

Weblap: www.pumiklub.eu

Adószám: 18242454-1-13

Nyilvántartási szám: 8850

Bankszámlaszám: 16200151-18511811 (MagNet
Magyar Közösségi Bank Zrt.)

1062 Budapest, Andrásy út 98.

IBAN: HU97 16200151-18511811-00000000

A Magyar Pumi Klub a fajta vonatkozásában jog-
sultságokkal rendelkezik Magyarországon a nyilván-
tartások vezetésére, a tenyésztési adatot keletkeztető
teljesítményvizsgálatokra, és a törzskönyv vezetésére,
származási lapok kiadására.

Fenti tevékenységet a 98/2013 (X.24) VM Rendelet
szabályozza, a felügyeletet az Állattenyésztési Hatóság
látja el.

**A kiadvány a Nemzeti Együttműködési
Alap Társadalmi felelősségvállalás
kollégiumának támogatásával jött létre.**

Egyesületünk 2021. éves tevékenysége és néhány tájékoztató adat a pumi állományról

Visszatekintés 2021-re

A világvárvány miatt a 2021. év eseményei a MPK életében sem a tervek szerint alakultak. Előzetesen elkészítettük ugyan a programtervet, de folyamatosan változtatásokra és rendezvény lemondásokra, átszervezésekre kényszerültünk, az első félévben összesen egy tenyészszemle megtartására volt lehetőség, május 15.-én.



Az első közösségi program a június 19.-én Vasadon rendezett nyílt puminap, majd június 26.-án első Dupla Speciál CAC kiállításunkra, tenyészszemlével egybekötve Bugacon került sor. A tervezett nemzetközi találkozó is jelentősen csúszott, végül augusztus 28-29.-én sikerült a két napos EUROPUMI találkozót megrendezni, de sajnos a helyzetből adódóan még mindig külföldi vendégek nélkül. Itt dupla CAC és dupla Klubkiállítás, valamint tenyészszemle nagy létszámmal, és érdeklődőkkel,

rendezésére is lehetőség volt, Tápiószentmártonban.



Október 23.-án még megrendezésre került egy tenyészszemle és nyílt terelő- és Puminap, amely rendkívül sikeres volt, közel 70 résztvevővel, már szabad rendezési körülmények között, Vasadon.



A szakmai évet a hagyományos Márton napi évfáró rendezvény zárta november 13.-án a Kincsem Lovasparkban.



Az év második felében számos alkalommal vettünk részt az Agrárminisztérium Hungarikum Bizottság, illetve a MEOESZ szervezésében különféle tömegrendezvényeken, mint például az „Ember és Természet” Kiállításon a fajta népszerűsítése érdekében.

NEA működési pályázatot nyújtottunk be, melyen 400 000 Ft támogatást nyertünk el. Az összeg nagyrészt a 2018.-ban kezdett DM vizsgálatok kontrollját is képező újabb kutatásra, egyebekben pedig más működési költségekre került felhasználásra. A DM vizsgálat eredményéről önálló cikkben számolunk be. Az SZJA 1% nyilatkozatok által 345 934 Ft-ot utalt a NAV számlánkra, ami örömdetesen majdnem kétszeres összeg az előző évihez képest.

Ezt az összeget működési költségre lehetett felhasználni, melyről az elszámolás és bevallás rendben elkészült. Ezért nagyon hálásak vagyunk, és reméljük, a jövőben is hasonló módon támogatnak tagjaink és a fajta kedvelői.

Kiállításainkon 220 kutya bírálataira került sor, tenyészszelemléken 24 kutya került minősítésre.

Összességében a pandémia által okozott nehézségeket leszámítva eredményes évet zártunk, a második félévben már sikerült az adódó lehetőséget kihasználni a közösség megtartó rendezvényekre, és a tenyészutyaák minősítésére.

Végül néhány szám a pumi állományának alakulásáról:

2020-ban 196 kutya született, ez a szám örvendetesen megugrott 2021-ben, 263-ra. Az állomány jelentős része, mintegy 80%-a a feketén született szürkülő színből áll, a fakó 13%, a fehér 5%, és néhány példány született csak el nem fogadott mézeslábú vagy született szürke színben.

2022

Az eddig eltelt időben számos sikert könyvelhetünk el, egyesületünk tagsága meghaladta a 130 főt, tagjaink több új tenyészetet alapítottak, és régebben kivált tagjaink tértek –térnek vissza, így jelenleg a MPK-hoz tartozó tenyészetek száma 37. Az év első felében máris nagy sikerű rendezvényeket tudunk magunk mögött, kezdve az évnyitóval, amely már visszatérően a Monori Nyerges Hotelben került megrendezésre, dupla Speciál CAC kiállítással.





Csodálatos új lehetőséget kaptunk rendezvényhelyszín tekintetében, a Szentendrei Skanzen, ahol szintén sikeres CAC kiállítást rendeztünk.



A Nemzetközi Pumi Találkozó a Tápiószentmártoni Kincsem Lovasparkban idén három napon át tartott, kísérő rendezvényként a Vasasi HTC-n terelési képességvizsga és tréning volt. A három napon rendezvényen 160 bírálatra neveztek az öt kiállításon, mely a legnagyobb pumi seregszemplévé tette a rendezvényt.

Programjainkat az év során tovább folytatjuk hasonló tervekkel, eseményekkel.

Árkosi József

A **PUMI** STANDARD ÉRTELMEZÉSE




A Pumi standard értelmezése

(normál szöveg a standard, **vastagon szedve az értelmezés, kiegészítés**)

PUMI

Származása: Magyarország




Felhasználása:

Terelő pásztorterrier. Kiválóan alkalmas a nagyobb állatok terelésére is. Jó szimatú. Házőrzésre, dúvad és rágcsáló irtására igen bevált. A luxustartást is jól bírja. Nagy mozgásigényű, kitűnő kísérő és sport kutya.

A pumi esetében szerencsésen ötvöződött a terelőkutya intelligenciája egy terrier jellegű rendkívüli temperamentummal. A „terrier” szó használata semmiképpen sem a fajta besorolására után, pusztán régi megfigyelések alapján a viselkedésszerű hasonlóságát emeli ki, úgymint az erős érdekérvényesítő képesség, vakmerő bátorság, sokszor nyughatatlan mozgékonyság.

A szőrzet viszonylagos könnyű kezelhetősége is nagy előnyére válik a fajtának, ez is nagyban segítette népszerűségét. **Kiváló sportkutya,** évszázadok alatt kialakult jó tulajdonságait a városi tartás során sem veszíti el, ezért is szükséges foglalatosságot biztosítani számára. Igazi komédiás, az ember fáradhatatlan társa, barátja. Örömet leli a munkában, a gazdával közösen megoldott feladatokban. Amennyiben nincs lehetősége az eredeti munkakörében kiélnie tettvágyát, ezt helyettesíthetjük különböző ügyességi sportokkal.



FCI besorolása:

fajtacsoport Őrző és terelőkutyák. Juhász és pásztorkutyák (a svájci havasi kutyák kivételével)

1. szekció Juhászkutyák

Munkavizsgára nem kötelezett fajta.

Rövid történeti áttekintés: A XVII - XVIII. Században Magyarországon alakult ki az ősi puli, valamint az országba bekerült német és francia terrier jellegű terelő ebek kereszteződése folytán. A XX. század eleje óta önálló kutyafajtaként jegyzik.



Az eredetére vonatkozó adatok alapján valószínűsíthető, hogy a Kárpát-medencében található terelő kutyák állományával keveredtek a később bekerült idegen fajták. A mezőgazdaság fejlődése, így a gyapjúkereslet növekedése és a finomabb gyapjú iránti igény szükségessé tette a hazai rackaállomány mellett a nyugati merinói juhok behozatalát. Az állatokat lábon hajtották hazájukból, és természetesen kísérték őket a hajtókutyák is. Ahogyan az máig szokás, sok esetben a nyájjal a kutyát is eladták, így keveredett az itt élő kutyák állománya például nyugati, terrier jellegű, erős, temperamentumos terelőkutyákkal. Évtizedek során a kívánatos tulajdonságok megszilárdultak a hazai állományban, így kialakult egy a pulinál rövidebb szőrzetű, energikus, fáradhatatlan munkamániás kutya, mely rendkívül sikeres lett a pásztorok körében. Mint azóta tudjuk, a terelőkutyák **ELNEVEZÉSE** akkoriban nem jelentette a mai fajtát, csak a funkcióban dolgozó kutyákat illették ezzel, a fajták a XX.sz. elején alakultak ki mai formájukban.



Kucora őrző kutya. (Pethe után.)

Pethe Ferenc Természet História és Mesterségtudomány című könyvében (1815) „Kuvasz” néven található a fenti rajz, azonban a szöveges részben a mai pumira jellemző tulajdonságú kutya leírása olvasható:

(„... nagyságára olyanforma, mint egy köjök-farkas; fülei fennálló, szőre valamennyire bolyhos, legalább nem sima, a' farka kerekedése pedig alólról, bojhos; színe gyakran barnás-fekete, de külömben számtalan, többnyire szennyeszínű...”)

Ugyanebben a műben található a „Pumi” névvel illetett kutya képét, mely leírásával együtt a ma mudiként ismert fajtára jellemző tulajdonságokat mutatja.



73. Pumi őrzőkutya. (Pethe után.)

Mint láthattuk, a ma használatos elnevezések a XX. század elejéntörténelemrendszeres eredményeképpen jöttek létre, tehát kijelenthetjük: az ezt megelőző időszakban keletkezett leírásokban használt fajtanevek korántsem biztos, hogy a ma ismert hasonló nevű kutyafajtákat jelölik.

Általános megjelenés:

Középnagy testű, nagyon élénk vérmérsékletű, bohókás megjelenésű, terrier jellegű pásztorkutya. A terrier jelleget leghatározottabban a feje mutatja: az arcorri része megnyúlt, füle felálló, melynek felső egyharmada előre bicsaklik. Törzse és a végtagok oldalról négyzetes formát mutatnak. Nyaktartása a közepesnél magasabb, állandóan figyelő jellegű. Szőrzete középhosszú, göndör, vagy hullámos, tincsekbe rendeződő. Több színben előfordul, de mindig egyöntetű kell, hogy legyen.

Megjelenése tettrekészséget sugároz, az enervált, visszahúzódó összkép nem kívánatos. A figyelmet, lelkiállapotot legjobban arckifejezése, fültartása mutatja: füle élénken mozog, aktív állapotban előre fordul, tekintete figyelmes.



A szürke árnyalatai éles átmenet nélkül, A szürke árnyalatai éles átmenet nélkül, egy kutyaán belül nem számítanak hibának

Fontos méretarányok:

Testhossz / Marmagasság: 1/1

Mellkasmélység / marmagasság: 45-50/100


Mellszélesség / marmagasság: 30-33/100

A nyak hossza megegyezik a fej hosszával, és a marmagasság 45 %-át teszi ki.

Az orr hossza a fejhossz 45-50 %-a.

Az „egyöntetű szín” kifejezés arra értendő, hogy élesen elkülönült foltok, rajzolatok nem kívánatosak.

A szürke és a fakó színnel együtt jár, a lábak vége felé világosodó árnyalat, a fakónál a kifejezett maszk, a fül, hátvonal, farok sötétebb tónusa nem hiba, sőt kívánatos.





Viselkedés és jellem:

Nyughatatlan vérmérsékletű, nagy munkakedvvel megáldott, rendkívül élénk terelő eb. Vakmerően bátor, az idegekkel szemben bizalmatlan.

Értelmessége, élénksége, véleményalkotó és -nyilvánító képessége, rámenős természete miatt mindig magára vonja a figyelmet. Elég hangos fajta.

Egész megjelenése tettekkészséget és hatalmas temperarumot sugároz. Állása, figyelő magatartása mindig tevékenykedő testtartást mutat. Félénkség, vagy flegma viselkedés - fajtaidegen tulajdonság.

Örökké tetre kész, együttműködő, figyelmes, élénk, barátságos, játékos kutya. Megfelelő szocializáció mellett idegekkel szemben is barátságos, nyílt, legfeljebb közömbös, de soha nem agresszív vagy félős.

TESTFELÉPÍTÉS

1. Fej

Megnyúlt, viszonylag keskeny. Alakjára a megnyúlt arcorri rész nyomja rá a bélyegét.

A fej a másodlagos nemi jelleg hordozója. Kívánatos az ivarra jellemző arány és méret, a kanok feje láthatóan erőteljesebb, a szukáké lehet finomabb.

Agykoponya:

Koponya: A fejtető közepesen széles és domború. A homlok hosszú, kevésbé domborodó, oldalról lapos. A szemboltívek mérsékelten fejlettek.



korrekt



rövid, pulvis fej

A fej hossza megegyezik a nyak hosszával, és a marmagasság 45 %-át teszi ki. Az orr hossza a fejhossz 45-50 %-a, a pulvisan kerek fej, 40 % alatt kizáró hiba.

Stop: A stopvonal alig érzékelhető. A homlok síkja a szemboltívek között szinte egyenes vonalban folytatódik az orrhátra.



korrekt



erős stopvonal

A stopvonal bírálatánál elengedhetetlen a tapintásos vizsgálat, mivel a szőr alakításával teljes mértékben megváltoztatható a külső megjelenési formája.
Arckoponya:

Orrtükrök: Keskeny, egyenes metszésű, valamennyi színváltozatnál fekete.

Fehér szőrszín esetében a téli időszak végére némileg csökkenhet a szín fedettsége, de ez nem jelenthet rózsaszínű orrtükröt, és nem lehet foltos. A szürkén született (kék) egyedek orrtükrre is többnyire szürke, ami kizáró ok.

Fang: Az orrhát egyenes. Az arcorri rész megnyúlt, és elkeskenyedő, de nem hegyes.

Az arcorri rész nem keskenyedhet el annyira, ami a fogak torlódását okozhatná.

Ajkak: Feszesen simulnak a fogsorhoz, sötétén pigmentáltak.

A feketén született kutyák esetében mély pigmentű, ezüstszürke, fakó, fehér példányoknál sötét palaszürke felé hajló lehet.

Állkapocs/Fogak: Az állkapocs erős. Fogazata szabályos, ollós záródású, teljes. Fogai fejlettek, erősek, fehérek.

Harapása ollós, a kereszt- és előre- hátra harapás kizáró ok, a tétre harapás súlyos hiba. Az alsó fogív kifejezett, soha nem „csőrös”, a fogazat erőteljes.

Pofa: Jól izmolt.

A pofa ráncmentes, nem redős és nem megvastagodott.

Szemek: Közepes nagyságúak, ovális alakúak, kissé ferde metszésűek, élénk, értelmes kifejezésűek, sötétbarna színűek, közepes távolságra helyezkednek el egymástól. A szemhéjszél feszesen zárt, jól pigmentált.

A sárga szem gyakran a született szürke (kék) szín velejárója, amely kizáró hiba. A kerek, kidülledt, bagoly szem hiba.

Fülek: Magasan tűzöttek, felállóak. A fül csúcsa felső harmadában határozottan előre és kissé oldalt bicsaklik. Közepes méretűek, arányosak, formája fordított V-alakú.

A pumi megítélésének egyik kulcsfontosságú eleme a fül vizsgálata.

A magasan tűzött fül nem ér a koponyatetőig, kissé oldalt helyezkedik.

A felső harmadban való törés a fül porcát jelenti, nem pedig a végén látható szőrbojtot. A fülporc a felső egy harmadnál törik meg, a fül hegye kissé kifelé fordul. A fül esetében fontos a tapintásos vizsgálat.

A fülon található szőr mennyisége jelentősen befolyásolja a fül optikai hatását. Amennyiben sok szőr van rajta, úgy a magasan törő, esetleg álló fül esetén is el lehet érni olyan optikai hatást, mely a felületes szemlélő számára a szabályos látszatot kelti, illetve éppen ez a sok szőr a szabályos helyen tört fül végét lehézhatja, melyet ezért túlságosan lógónak láttat.

Az álló fül kizáró ok éppúgy, mint a töből lógó pulis fül, vagy a felemás fültartás.



korrekt



könnyű fül



nehéz fül



felálló fül

2. Nyak

Középhosszú, kissé ívelt, jól izmolt; a közepesnél magasabb illesztésű, a vízszintessel 55 fokos szög zár be. A nyak bőre feszes, száraz, ráncatlan.

A nyak hosszának, tűzésének bírálata tapintásos vizsgálatot igényel, mivel a szőrzet alakításával optikailag teljesen meg lehet változtatni a megjelenést. A nyak hossza megegyezik a fej hosszával, és a marmagasság 45 %-át teszi ki.



korrekt



rövid nyak

3. Törzs

A törzs hossza azonos a marmagassággal - négyzetes felépítésű. Csontozata finom és szikár. Izomzata jól fejlett, nem terjedelmes, különösen feszes és szívós. Arányos, harmonikus megjelenés mellett rendkívül szikár fajta.

Felső vonal: Egyenes

A felső vonal a vízszinteshez közelít soha nem erősen lejtős. Hiba a túlzottan hátraállított hátulsó végtag, amely megváltoztatja a hátvonal dőlésszögét.

Mar: Határozottan kiemelkedik, hosszú, és hátrafelé lejt.

A nem megfelelő lapocka vagy vállszögellés csapott mart eredményezhet, ami hiba. A mar kitöltött legyen.

Hát: Rövid, egyenes és feszes.

Hiba a púpos „pontyhát, és a nyerges, ívelt hátvonal is.

Ágyék: Rövid, feszes kötésű, szintén egyenes.

A szukák ágyéki része lehet kissé hosszabb, de nem nyújtott.

Far: Rövid, enyhén csapott, közepesen széles.

A nem megfelelő dőlésszögű far mozgáshibát eredményezhet


Mellkas: Szügye egyenes síkú, nem domborodó, nem széles, inkább mély. Bordázata nem dongás, inkább lapos. Mellkasa mély és hosszú, jó íveltség esetén a könyök magasságáig húzódik.

A mellkasmélység a marmagasság: 45-50%-a

A nyak vonalától a szabad végtagokig szinte egyenes vonalon fut le, szőrzet alatt kitapintható domborulattal. A szívűtájék kitöltött. A dongás, keskeny mellkas hiba, ugyanúgy az előre kidomborodó szűgy is.

Has: Feszes, hátrafelé felhúzott.

A laza, tónustalan, lógó has hiba.




Alsó vonal: Kifejezetten előremélyülő.

A mély mellkas és a felhúzott has megadja az alsó vonal megfelelő szögét.


4. Farok

Magasan tűzött, határozottan felfelé induló, a far fölött élére állított kör alakot képezve a kereszttájékra kunkorodik. A fark koronaszőrzete 7-12 cm hosszú, szálkás jellegű, dús, szerteálló, kevés aljszőrzetet tartalmaz. A kurta fark, és a farkcsonkítás nem megengedett.


A középén kört formáló, gerincre kunkorodó fark magasan tűzött. A tűzés fontos szempont, mivel csak a megfelelően magasan tűzött fark mutatja a kívánatos képet.



korrekt faroktartás



kissé nyitott fark



túlságosan zárt, pulis fark



egyenes, karó fark

Figyelő helyzetben, mozgás közben lehet a legjobban megítélni a faroktartást, mivel sok kutya nyugalmi állapotban hajlamos leengedni a farkát. Ez különösen a mélyen tűzött fark esetében látható. Fontos a fark tapintásos vizsgálata, különösen a szorosan tartott fark esetében, mivel a megtört, pulis fark súlyos hiba. A tövében előre kunkorodó, és a test oldalára boruló faroktartás szintén hiba.

5. Végtagok

Elülső rész:

Az elülső végtagok a szügy síkjából kiindulva függőlegesen támasztják alá a törzset. A két végtag oszlopos, párhuzamos, nem túl széles állású.

Lapocka, váll: A lapocka hosszú és meredek. Dőlésszöge a vízszinteshez viszonyítva 55 fok. A vállbúbok a szügy síkjából nem domborodnak ki.

Felkar: Rövid, jól izmolt. A lapocka és a felkar által bezárt szög 100-110 fok.

Könyök: Szorosan a testhez záródó.

Alkar: Hosszú, szikár.

Elülső lábközép: Meredek.

Elülső mancsok: Szorosan zártak, boltozatosak - macskamancsok. A talppárna rugalmas. A karmok erősek, feketék vagy palaszürkék.

Az elülső rész vizsgálatánál nagyon fontos a fenti arányok betartása, mert az eltérések szabálytalan mozgáshoz vezetnek.

Hátulsó rész:

Általános: A hátulsó végtagok nagyon erősek. Oldalról nézve hátraállítottak.

Hátulról nézve a végtagok párhuzamosak, egyenesek, nem túl szűk, és nem túl széles állásúak.

Comb: Izmos, hosszú, hátraállított.

Térd: Az elülső végtag könyökével egy vonalban helyezkedik el.

Lábszár: Izmos, hosszú.

Csánk: Szikár, és élesen kirajzolódik. A csánkízület a vízszintessel 45 fokos szöveget zár be.

Hátulsó lábtő: Rövid, meredek, szikár.

Hátulsó mancsok: Elülsőkkel azonosak. Fattyúujjak nem kívánatosak, eltávolítandók.

Hiba a túlzottan hátraállított hátulsó végtag, mely megváltoztatja a pumi optikai megjelenését, és a medence feltámasztását.

6. Mozgás

Járása igen élénk, temperamentumos. Lépése rövid, nagy energiájú, mozgása "pattogó", dinamikus. Hetykén, büszkén jár. Ügetése könnyed, harmonikus; hátulsó végtagjait pontosan a mellsők nyomába helyezi. Vágtája bökődő szökdécselés, nagyon gyors, és fordulatos.

Pásztorkutyáról lévén szó a pumi bírálatainak igen fontos része a mozgás megítélése, mely rámutathat az anatómiai hibákra. Mozgása élénk, kitartó, könnyed, soha nem kötött. Vonalon jár, végtagvezetése párhuzamos. Az akciós járás, a poroszkálás, lábak kapkodása hiba.



7. Bőr

Ránctalan, feszes, erősen pigmentált. A szabad bőrfelületek palaszürkék, vagy feketék.

8. Szőrzet

Tincseket képező göndör, vagy hullámos, sohasem sima, és sohasem zsinóros. Átlagban 4-7 cm hosszú, kisebb-nagyobb tincsekbe rendeződő, rugalmas, bozontos és sűrű. Erőteljes, de nem durva, szálkás jellegű felszőrökből és puha aljszőrökből tevődik össze.

A füleken dús, szerteálló, szálkás koronaszőr van. A szem és az arcorri rész szabadon kivehető. A szőrzet kívánatos felkészítési formája a kézi trimmelés. A fejen és a végtagon ollóval történő igazítások lehetségesek. A teljes szőrzet nyírása nem kívánatos.

Szín: - A szürke különböző árnyalatai /a születéskor általában fekete, idővel kiszürkül/

- Fekete

- Fakó: vörös, sárga krém alapszínek /a fekete, vagy szürke árnyékoltság és a kifejezett maszk kívánatos/

A szőrszín mindig fedett, egyöntetű legyen. A szín egyöntetűségét nem sértik az egyenletes átmenetek, a szürke és a fakó esetében a világosabb lábvégek felől a hátvonal felé sötétedő tónus. A sötétebb hátvonal nem azonos a nem kívánatos „nyereggel”, mely élesen elhatárolódik.

A fakó szín esetében az árnyékoltságot a sötét koronaszőrök adják, ez a szőr igazításával, nyírásával eltűnhet, sok esetben csak a fülvégeken és az orr körül látható.

A feketén született szürkülő és a fakó egyedek a színtartomány teljes skálájában előfordulnak, végleges színüket sokszor csak két-három éves korukra érik el.

A csokoládébarna szín, tarkázottság, minden összefüggő, élesen elkülönülő színrajzolat /pl. cser jegyek, nyergesség/ kizáró ok.

5 cm-nél kisebb átmérőjű fehér mellfolt és a lábujjakon fehér tűzés nem hiba.

A kiszürkült kutyák esetében sérülés, műtéti heg helyén sok esetben az új szőr fekete, ez nem tekinthető hibának.

A pumi szőrzetében az aljszőrzet-fedőszőrzet aránya 50-50%. A fedőszőrök hosszabbak, kissé merevek, durva tapintásúak, ezek adják a göndörödő tincsek rugalmasságát és formáját.

A szőr felkészítésében a problémát legtöbb esetben a „terrieres jelleg” rosszul értelmezése okozza, mivel sokszor a Kerry Blue terriert tekintik „mintának” mind anatómia, mind szőrzet alakulás-alakítás szempontjából. Nemkívánatos a kutya szőrzetének teljes terjedelmében való nyírása. Az elvárt szőrminőség esetén nem szükséges teljes testre kiterjedő kifésülés - beszárítás - nyírás, a szőr átlagos ápoltsága mellett a kiállítási felkészítés során elégséges a standardban megfogalmazott ollós igazítás, illetve a kézi trimmelés. A túlságosan sok aljszőr teheti szükségessé a túlzott kozmetikai beavatkozást. A gypjas, sűrű, nagy arányú aljszőrzet fajtaidegen, súlyos hiba.

Nyírógép használata nem kívánatos, határozottan kerülendő, kívánatos felkészítési forma a kézzel való trimmelés, vagyis a felesleges aljszőr kiszedése.



fekete



fehér



szürke (sötét)



szürke (ezüst)



fakó

9. Méretek

Marmagasság: Kanok: 41-47 cm, ideális nagyság: 43-45 cm

Szukák: 38-44 cm, ideális nagyság: 40-42 cm

Testsúly:

Kanok: 10-15 kg, ideális testsúly: 12-13 kg

Szukák: 8-13 kg, ideális testsúly: 10-11 kg

10. Hibák

Az előbb említett pontoktól való minden eltérés hibának tekintendő, amely értékelésének pontos arányban kell állnia az eltéréssel.

11. Kizáró hibák

- Kerek, puliszerű fej. A fej 40%-ánál rövidebb arcorri rész.
- Erős, kifejezett stop.
- Kettőnél több P1-es, és minden más fog hiánya.
- Előre és hátraharapás, keresztharapás.
- Egyenesen felálló, tövéből lógó, vagy felemás fülek.
- Rövid, sima szőrzet. Hosszú, erőteljesen nemezesedő, vagy nyílt, szerkezet nélküli szőrzet.
- Színhibák.
- A standard leírásban rögzített, előírástól eltérő méret.

UTÓLAGOS MEGJEGYZÉS: A kanoknak két, teljes egészében a herezacskóban elhelyezkedő, szemmel láthatólag normálisan fejlett herével kell rendelkezniük. Csak funkcionálisan és klinikailag egészséges, a fajtajelleget hordozó kutya használható tenyésztésre.

Rokon fajták

A három magyar terelőkutya céltudatos elkülönítése a XX. sz. elején kezdődött. A mudi és a puli így rokon fajtának tekinthető, de már nincs átjárás a fajták között. Nagyon ritkán előfordul egészen határozott mudi jellegű egyed egy-egy alomban, ez természetesen nem kívánatos, ahogyan a pulis szerkezetű szőr sem.

A FAJTA BÍRÁLATA

A pumi esetében, hasonlóan sok más fajtához, az utóbbi időben megerősödött a sokak által „modern” típusnak nevezett irányzat, amely azonban távolodik a standardleírástól.

A nemkívánatos tulajdonságok kiszűrése a küllembírálat során nem csak a tenyészszemléln, de a show kiállításokon is kívánatos volna.

A problémát legtöbb esetben a „terrieres jelleg” rosszul értelmezése okozza, mivel sokszor a Kerry Blue terriert tekintik „mintának” mind anatómia, mind szőrzet alakulás-alakítás szempontjából. Vigyáznunk kell arra, hogy a fajta megmaradjon annak, aminek eredetileg leírták, és ne váljon egy közepszerű terrier-utánzattá.

Az alábbiakban néhány példán keresztül mutatjuk be a leginkább jellemző eseteket:

Időnként megfigyelhető nemkívánatos jelenség a kutya szőrzetének teljes terjedelmében való nyírása, mely sok esetben a ring mellett történik, és a frissen végignyírt kutyát vezetik fel. A standard kifejezetten hangsúlyozza, hogy a teljes testen való nyírás nem kívánatos. Az elvárt szőrminőség esetén nem szükséges teljes testre kiterjedő kifésüléssel-beszárításos-nyírásos eljárás, a szőr átlagos ápoltsága mellett a kiállítási felkészítés során elégséges a standardban megfogalmazott igazítás.

A fejen a fültűzés és a fül lebecsákló végének aránya kiemelten fontos a fajtajelleg szempontjából. Itt szintén megfigyelhető sok esetben a Kerry-s, mélyen törő fülű kutyák előre helyezése.

A könnyű, felálló fülű példányok esetében alkalmazott látványos nagy fülbojt alkalmas arra, hogy szabályos benyomást keltsen, amennyiben nem győződik meg róla a szemlélő közlőről, hogy a porc valójában felfelé áll, csak a szőr hajlik le.

A megfelelő hosszúságú és ívű nyak, a hozzá illeszkedő marral és hátvonallal rendkívül fontos a kutya elegáns megjelenése szempontjából. Hiba a szinte törzsön ülő fej.

A hátvonal alakítása gyakran optikai módszerrel, vagyis kozmetikai úton a tarkótól a farokig való meredek vonal kialakításával történik, ami szintén fajtaidegen megjelenés. Már megfigyelhető ehhez kapcsolódóan a hátsó lábak „boxeres” beállítása, illetve az ilyen módon bemutatott kutyák előnybe helyezése.



Azonos kutya hátrafelé mesterségesen kihúzott lábakkal, és természetes állásban

A faroktartás és a farok ívének alakulása szintén olyan kérdés, mely az utóbbi időben a bírálatok során háttérbe szorult. Nagy számban vannak a győztes kutyák között kifejezetten pulis jellegű farokkal rendelkező kutyák, ami egyértelműen súlyos hiba.



Végül pedig még egy szempont, amit kívánatos volna jobban előtérbe helyezni: a mozgásban történő bírálat, mely igen fontos egy alapvetően munkakutya esetében.

Viselkedésbeli problémák

A korai szocializáció hiánya okozhat egyes esetekben bizalmatlan, labilis viselkedést, ami kerülendő, nem kívánatos tulajdonság.

Magyar Pumi Klub

A 2021.-év populációs adatai

Dr.Herceg Róbert összeállítása


A MEOESZ adatbázisa alapján 2021-ben 263 adatfelvétel történt.

Ebből 1 (fekete kan) honosítás, 43 regisztrálás, 219 törzskönyvezés történt.

Ezekből összesen 148 kan és 115 szuka volt.

A színek megoszlása:

- 210 feketén született
- 34 fakó
- 12 fehér
- 6 szürke
- 1 fekete-cser megjelölést kapott




- feketén született 210
- fakó 34
- fehér 12
- szürke 6
- fekete-cser 1

Statistikák és gondolatok a hálátlan csipő témában

A szülőpárok csipőszűrése alapján a kölykök megoszlása az alábbi táblázatban látható.

csipődiszplázia kockázat %



- igen alacsony
- alacsony
- közepes
- közepes
- magas
- igen magas
- közepes
- kp.-magas
- kp.-magas
- ism.

HD	%	csipődiszplázia kockázat		
A,A	22%	igen alacsony		
A,B	27%	alacsony	kölykök	apák
A,C	17%	közepes	49%	A,*
B,B	17%	közepes	38%	B,*
B,C	1%	magas	6%	c,*
C,C	2%	igen magas	7%	_,*
A,_	4%	közepes	100%	
_,B	3%	közepesen magas	kölykök	anyák
_,C	2%	közepesen magas	43%	*,A
,	5%	ismeretlen	27%	*,B
			19%	*,C
			11%	*,_
	100%		100%	

Mivel csak 2013. január 1.-től kötelező ez a szűrésforma még vannak aktív döntően kan pumik szűretlen csípővel, ami magyarázat a kb. 14% részben vagy teljesen ismeretlen kategóriára.

Genetikai szempontból az emlősöknél a csípő, ivar független, legalább 5-10 génhely által meghatározott tulajdonságáról beszélhetünk. A „sok génes” öröklésmenet már önmagában is nehezen kezelhető. Természetesen a csípő betegségeinek szerzett formái is léteznek. Pl.: Terhelés mértéke és annak időzítése, táplálék összetétele vagy lezajló betegségek károsító hatásai. A genetikai és környezeti tényezők szabad kombinálódásába belegondolni is félelmetes.

További a vitáknak tápot adó zavaró szempont a Rtg. képek elemzésének „megbízhatósága”, mely sajnos a tapasztalatok szerint időszakonként és elemző függően 1-2 kategóriát is csúszkálhat.

Az a tény, hogy a kölykök kevesebb, mint 10%-a kerül tenyésztésbe, tehát csak róluk van adatunk, tovább nehezíti a szülőpárok értékelését.

A szűrjünk, vagy ne szűrjünk témában bővelkedünk mindkét irányban kifejezetten részrehajló szakértői cikkekben, ezért állásfoglalásra én sem vállalkozom. Azt azért fontos hibának tartom, hogy a csípő különböző típusú és stádiumú anatómiai rendellenességeit előszeretettel összemossák a vitatkozó felek. Ennek köszönhetően sokak álláspontját „üléspontja” határozza meg. Mindezek fényében nem csoda, hogy könnyű példát találni a szűrés eredménytelenségére.

Az a tény, hogy a házasítás korai fázisában, ill. a vadon gyermekeinél mégis eredményes volt a szimpla szelekció azért elgondolkodtató. Tény hogy a természet, ill. az elődök a populációs létszám, ill. a rendelkezésre álló génvariációk nagy száma miatt behozhatatlan előnnyel rendelkeztek korunk tenyésztőivel szemben.

Köszönöm a türelmet és további örömteli kutyázást kívánok minden érdeklődőnek.

Dr. Herceg Róbert

2022-08-16

A PUMI

2021-2022 ÉVKÖNYV

PUMI TENYÉSZETEK



ISMERKEDJEN MEG
A KENNELEKKEL ONLINE
A QR-KÓD BEOLVASÁSÁVAL!





PUMI TENYÉSZETEK

ÁRKOSLIGETI KENNEL

VASAD **KÉTSZERES ARANYKOSZORÚS MESTERTENYÉSZET**

Árkosi József és Kiss Barbara

+36 30 222 9258, www.dogheart.hu

www.dogheart.hu/hu/arkosligeti-kennel



Az Árkosligeti Kennel 1982 óta működik. Mindig a munka központú tenyésztés volt a célunk, természetesen kiváló kiállítási eredményekkel. Az évek során számos terelő- illetve pásztorkutya fajta megfordult nálunk, a 90'-es évek óta elsősorban magyar pásztorkutyák tenyésztésével foglalkozunk. Az első pumi 1994-ben került a kennelbe, Budagyöngyi Ari "Bogi".

Bogi rendkívül sokoldalú kutya volt, az agility sporton keresztül a hagyományőrző bemutatókon át a reklám- és játékfilm szerepekben is bemutatkozott.

A tőlünk származó kutyák számtalan hazai és nemzetközi champion címmel, és kiváló munka eredményekkel rendelkeznek, mind terelés, mind agility és más sportok terén.

Határozott elképzelések szerint próbáljuk a tenyésztést folytatni, melyben nem a divat, hanem sokkal inkább a gyökerekhez való visszanyúlás játszik nagy szerepet. Kutyáink nem csak itthon, de a világ 32 országában öregbítik a magyar kutyák, így PUMI hírnevét.

BOJTOSFÜLŰ PAJKOS PUMI KENNEL

CEGLÉD **BRONZKOSZORÚS MESTERTENYÉSZET**

Botyánszki János és Téren Gizella Gyöngyi

+36 30 338 63 94, +36 30 515 48 01

www.bojtosfulupajkos.hu



A Bojtosfülű Pajkos Pumi Kennel 2017-ben alakult meg Cegléden. A kennel a nevét a pumira oly jellemző bojtos fülekről és a játékos kedves temperamentumról kapta.

A kennel kutyái az alábbi országok Champion és Grand Champion címeit viselik: Magyarország, Norvégia, Dánia, Románia, Szerbia, Szlovákia, Ukrajna, és az USA. Legjelentősebb eredmény: New York Westminsteri kiállítás 2022 BOS cím elérése.

BOKORUGRÓ TENYÉSZET

NYÍREGYHÁZA

Hajdu Sándor és Szedlák Irén

+36 30 701 29 09

ha.hajsan.sa@gmail.com



2020-ban alapítottuk meg a tenyészetet. Eddig két alom született Nyírségfia Kókusz (képen: CAC; HFGY) és Ludas Matyi Őszike szukáktól. Törekszünk arra, hogy az innen származó pumik jól szocializáltak, gyermek és családbarát kutyák legyenek, minél jobban megőrizve jellemző belső és külső jellemvonásaikat.

BÜKKI CSERFES PUMI

BÜKKZSÉRC

Hordósné Vasas Viktória

+36 30 680 17 69, vasasviki78@gmail.com

bukki-cserfes-pumi-kennel.hu



A tenyészetem Bükkzsércen található a Bükk hegységből lefutó, Cseresznyés-patak völgyében. A környék híres a friss levegőjéről és az itt lakó emberek vendégszeretetéről. Pumijaink ebben a környezetben kezdik meg az életüket, itt szerzik meg a kiegyensúlyozott, megbízható viselkedéshez szükséges alapokat, szocializálódást.

CSILLAGZÁPOR KENNEL

ÚJKÍGYÓS

Csatlós Rita

+36 70 670 90 99

csatlosrajty@gmail.com



Legnagyobb örömöm, hogy hosszas tanulmányozás, kutatás, kiállításra való részvételek után megalapítottam 2022-ben a tenyészetemet és megszületett az első alom a kennelemben!



PUMI TENYÉSZETEK

CSUDAPOFA KENNEL

SZADA

Dr. Herceg Róbert

Ügyintéző: Dr. Hercegné Baros Anikó

+36 30 563 15 65



2016-ban alapítottuk a fakó „Fürkésszel” kennelünk. Vele éltük át először a kutyaiskola foglalkozásait, vizsgáit, a terelés, a frizbízés örömeit, az első elléseket, a kölyöknevelés szépségét. A kiállításokon is jól szereplő sötét bundájú „Tücsök” kölyke a szintén sikeres „Dorka”. Célünk: sötét színű, kedves, egészséges, pumik tenyésztése. A fajta genetikai sokszínűségének megőrzése.

CSÚNYATELEPI KENNEL

PÉCEL **ARANYKOSZORÚS MESTERTENYÉSZET**

Puskás Csilla

+36 20 573 06 37, csunyatelepi75@gmail.com

csunyatelepi.uw.hu



A CST kennel 1975-ben komondor tenyészetként alakult, 1996-ban született meg az első pumi alom. Azóta számos pumi lett Champion, ICH, Fialat Európa illetve Világgőztes, valamint sokan közülük terelő munkavizsgát tett. A legutolsó címet Csúnyatelepi Zuzmara „Matyi” 2022. Budapesten Magyar Kutyafajták Világkupája győztes címet nyerte el (a képen).

DUNA-MENTI DUMÁS KENNEL

BAJA

Abonyi Ildikó

+36 30 939 86 26, abonyiilda@gmail.com

www.pumi-kennel4.webnode.hu



2013-ban ismerkedtem meg a fajtával, majd 2019 óta tenyészem is. A kennel alapító szukám Interchampion címmel büszkélkedhet. A tenyésztést már a lányával folytatom, aki viszi tovább Sugó kutyám külső és belső jó tulajdonságait.

EBUGATTAKENNEL

BUDAPEST **ARANYKOSZORÚS MESTERTENÉSZET**

Bártfai Pálné
+36 20 983 10 78
bartfai.email@gmail.com



Németboxerem elvesztése után beleszerettem a gyönyörű, kb. 4-6 hónapos Mocsos Icir-Piciribe. S amikor pár év múlva „férjhezment” a szintén csodálatos Szépvízér Pusztai Gyurihoz – nagyon szépen kértem és megkaptuk a mi csodás Brevinket! Erőspusztai Angyal Brevi! Legtöbb alma Mocsos Unokától volt! Kivétel nélkül gyönyörű kölykökkel! Csak a gazdáktól függően lettek híresebbek, vagy kevésbé ismertek! Leghíresebb kölykük - Langer Tamaráéknak köszönhetően - a gyönyörű és híres Ebugatta Kristály! Unokája a mostani Terelő-Tekergő Maszatunk, dédunokája a mostani Ebugatta Eszes Bogyónk és Ebugatta Gyöngyszem Buckónk.

EMESE ÁLMA PUMI KENNEL

DARÁNY

Kovács László
+36 30 636 19 04, emesealma.pumi@gmail.com



Kennelünk Koppány Vezér ősi hazájában, Somogyország déli részén található. 2019 óta 4 alomban 20 kölyökből 11 fehér született. Így szeretnénk tovább erősíteni a fehér vonalat.

GALLA-DOMBI LUCERNÁS KENNEL

DÉLEGYHÁZA **BRONZKOSZORÚS MESTERTENÉSZET**

Szolnoki Aranka és Gendur Károly
Elérhetőség: szolnoki.aranka@gmail.com
+36 30 6932904, galladombipumi.hu



Galla-dombi Lucernás Kennel 2007-ben vásárolt puminkkal alapítottuk. Ma bronzkoszorús mestertenyészet vagyunk.



PUMI TENYÉSZETEK

KÁPOLNÁSI-CSUTORÁS KENNEL

TÖRÖKBÁLINT

Schmidt Gabriella, a MPK alapító tagja

+36 30 473 14 50

A tenyésztést 1995-től, elsősorban a Sziki és a Szutyok kennelek kutyáira alapozva végeztem önállóan. Pillanatnyilag, vakságom miatt, Németh Janka és Zilahy Zsuzsa segítségével folytatom tovább, akik mindenben támogatnak.



KISKÖDMÖNÖS TENYÉSZET

MONOR **BRONZKOSZORÚS MESTERTENYÉSZET**

Szurdoki Júlia

+36 30 464 56 05, kiskodmonos@gmail.com

kiskodmonos.webnode.hu

1987-ben került először pumi a családomba. 2010-ben megszületett az első Kisködmönös alom. Saját kedvemre és ízlésemnek megfelelően, kis létszámban tenyésztetem a fajtát. Könnyen kezelhető, hűséges, kellemes társ számomra a pumi, igyekszem ezen jellemzőkkel rendelkező kiskutyákkal gyarapítani a fajta állományát.



PEARL OF BRUNSVICK KENNEL

BUDAPEST

Ádám Beáta Magdolna

+36 30 836 15 03

beataadam@yahoo.com

Kiállítási és sportkutya vonal, továbbá ennek fenntartása a tenyészetem célja. Első pumim 3 évesen Interchampion, Hungaria Grand Champion, Hungaria Show Champion, Hungaria Champion címet szerzett. Mottóm: "A fajta fennmaradásához a tenyésztés is szükséges!"



RETTENTHETETLENÜL-BÁTOR PUMI KENNEL

GYŐR BRONZKOSZORÚS MESTERTENYÉSZET

Horváthné Dani Brigitta

+ 36 70 518 05 19, rbpumik@gmail.com

<https://pumi-kennel.webnode.hu>

<https://www.facebook.com/RettenthetetlenulBatorPumiKennel>



A Rettenthetetlenül-Bátor Pumi Kennelt 2015-ben alapítottam. 2021-re pumijainknak köszönhetően már el is nyertük a Bronzkoszorús Mestertenyészet címet. Tenyésztésem fő céljai közé tartozik a pumi fajtajellegét és genetikai sokszínűségét megőrizve a fehér szőrszín megszilárdítása. A képen látható kutya, Rettenthetetlenül-Bátor Főnök kennelünk egyik csodálatos alapító kutyájának, Cseri-Subás Jóságnak az unokája.

SERTEPERTI TENYÉSZET

KISKUNMAJSA

Kassai Gabriella

+36 20 479 56 43, sz.k.gabi@gmail.com

www.serteperti.hu



2013-ban estem szerelembe a fajta iránt. 2017-ben alapított kennelemben elsődleges célom természetesen a fajta fenntartása, ezen túl pedig a jó küllem és a jó idegrendszer megőrzése.

SÓLYOMFALVI PUMI KENNEL

SZOKOLYA

Ulicsák Tamás

+36 70 594 28 60, ulicsak.kollath.anna@gmail.com

"Aki pumit választ, társat választ." Ez a mi mottónk. A pumi hűséges, okos, játékos és rendkívül gyermekszerető. Ha társat, családtagot keresel, nézz be hozzánk.





PUMI TENYÉSZETEK

SZUTYOK KENNEL

VASAD

Lovász Györgyné, az MPK alapító tagja
+36 30 222 92 58

1. Szutyok Legény (1992-98)

1993. Hungária Junior Champion, Junior Európa Győztes

1994. Magyar Pásztorkutya Világtalálkozó, Kunpuszta, nyílt oszt.

Fajtagyőztese (Természetes szőrben, nyíratlan - fotó: Alex/"a Kutya")



TERELŐ-TEKERGŐ PUMI KENNEL

ÉCS

Szerdahelyi Gábor

+ 36 20 921 14 66, szerdahelyig@t-online.hu



Szerdahelyi Gábor vagyok a Terelő-Tekergő Pumi Kennel tulajdonosa. A Kisalföldön, Écsen 2000 óta foglalkozom pumi tenyésztésével. A fajta szeretete az 1980-as évek elejére vezethető vissza, amikor megkaptam első pumi kutyámat.

Tenyészetemből Magyarországon kívül Európa számos országába került pumi kiskutya. Kutyáink a kiállításokon és a „jószágok” mellett egyaránt megállják helyüket.

Számomra a legfontosabb a kiegyensúlyozott idegrendszer, a jó terelési ösztön és egészség megtartása. Tenyészetem célja, hogy a pumit munkakutyaként őrizzük meg utódainknak.

10%

Kérjük, személyi jövedelemadója társadalmi szervezetek számára felajánlható 1%-ával támogassa a Magyar Pumi Klub munkáját, melyet a Hungarikum PUMI fajta megőrzése, mentése, népszerűsítése érdekében végez!

Köszönjük!



www.pumiklub.hu

UGRI-BUGRI TERELŐ PUMI KENNEL

MAGYARBÁNHEGYES

Knop család

+36 70 257 6820

edeknop@yahoo.com



Az Ugri-Bugri Terelő Pumi Kennel a dél-alföldi régióban a Körös-Maros közén, Magyarbánhegyes településen található. Az első pumink 2010-ben került hozzánk és olyan nagy hatással volt ránk, hogy nem csak pumi tenyésztéssel kezdtünk el foglalkozni de kiköltöztünk a városból és létrehoztuk az Ugri-Bugri Tanyát, ahol zöldséget és gyümölcsöt termelünk és baromfit illetve Ouessant fajtájú törpebirkát tenyésztünk.

Meggyőződésem, hogy a pumik felerősítik az emberekben a vágyat a természetközeli élet iránt, az érdeklődést az állattartás, a falusi életforma, a népi hagyományok és a pástorkultúra iránt. Tenyésztünk fő célja, hogy megtartsuk ezt az ősi karakán pumi szellemiséget, ezt a rezgést ami hatással van az emberre és visszatereli a felpörgött virtuális életformából a teremtett világ felé.

*Hagyomány -
Felelősség*

Magyar Pumi Klub

22 éve a fajta szolgálatában
a Hungarikum pumi fajta első elismert fajtagondozó szervezete



adószámunk
18242454-1-13



A KÉPEK A FORTEPAN FÉNYKÉPGYŰJTEMÉNY
ONLINE ARCHÍVUMBÓL SZÁRMAZNAK
KNOP EDUÁRD VÁLOGATÁSA















SZUTYOK LEGÉNY
PÓCZ DÁNIEL ALKOTÁSA

